

Enders®



TERASOVÉ OHRIEVAČE

INOVÁCIA

DIZAJN

FUNKČNOSŤ

KVALITA



Naše outdoorové produkty boli po generácie inšpirované nadšencami campingu a fanúšikmi outdoorových aktivít. Značka **Enders** už tradične predstavuje dlhotrvajúcu spoľahlivosť, jednoduchosť použitia, široký rozsah funkčnosti a rôznorodosť pre každodenné použitie, pri zachovaní excelentnej kvality v porovnaní s cenou.



Priania našich zákazníkov v kombinácii s maximálnym komfortom počas voľných chvíľ a maximálnej ohľaduplnosti k životnému prostrediu sú hlavnými motívami neustáleho vylepšovania našich produktov.





Enders®

Relax na terase nemusí byť iba potešením v lete. Terasové ohrievače **Enders** môžu pre vás znamenať, že výhody leta si môžete začať užívať už na skorú jar a zároveň si predĺžiť outdoorovú sezónu až do skorej zimy. Exteriérové ohrievače Enders vám umožnia vychutnať si naplno krásy jarných a jesenných večerov, ešte dlho potom ako zapadne slnko. Dokonca aj v lete vám príjemné teplo z terasového žiariča môže napomôcť užiť si večer plnými dúškami. Pokroková technológia žiaričov môže urobiť z vašej záhrady alebo kaviarne útulný kútik pre vás a vašich hostí. Naše **ECO modely** sú vrcholom nášho sortimentu. Sú šetrné k životnému prostrediu a zároveň aj k vašej peňaženke. Systematickým výskumom a vývojom plynových ohrievačov sa darí šetriť cenné energetické zdroje. Inovatívna **Enders ECO Ultra technológia (EEU)** túto našu snahu posúva ešte ďalej. Teplo je vyžarované mimoriadne cielene a efektívne, čo má za následok ešte nižšiu spotrebu bez toho, aby to ovplyvnilo tepelný výkon.

Strávenie príjemného času na terase nie je vďaka terasovým ohrievačom určené iba pre letné dni. Naše terasové ohrievače dodajú príjemné teplo, ktoré potrebujete, keď je vonku chladno. S našou **ECO technológiou** je dopad na životné prostredie minimálny a zároveň spotrebujete menej plynu.

Enders[®]



HORÁK ECO GREEN

K životnému prostrediu šetrný a zároveň ekonomický.

Používaním **ECO GREEN HORÁKA** výkonu 6 kW získate rovnaké množstvo vyžarovaného tepla ako z 12 kW horáka bežného terasového ohrievača. Používaním ekologicky šetrného 6 kW horáka znížite svoju spotrebu plynu a tým samozrejme aj náklady na prevádzku žiaríča – až o 50 %. Čo znamená nižšie prevádzkové náklady a tiež nižšie emisie CO₂.



■ Inovatívne a vysoko výkonné

Napriek nižšej spotrebe plynu a tým spojených nižších prevádzkových nákladov získate rovnaké množstvo tepla.*

■ Šetrný k životnému prostrediu

Podstatne nižšie emisie CO₂. Používaním 6 kW horáka môžete znížiť emisie CO₂ až o 50 %.*

■ Ekonomický

Až o 50 % nižšia spotreba energie*. Používaním ekologicky šetrného 6 kW horáka výrazne znížite spotrebu plynu a prevádzkové náklady až o 50 %.

* v porovnaní s bežným 12 kW horákom

MODELY TERASOVÝCH OHRIEVAČOV

Enders®



ELEGANCE
s. 7



TRENDSTYLE
s. 8



EVENT
s. 9



COMMERCIAL
s. 12-13



POLO 2.0
s. 11



ECOLINE
s. 15



ELEGANCE

PLYNOVÝ PATIO OHRIEVAČ

Elegancia čistých línií, technická vyspelosť a jednoduchosť použitia: terasové ohrievače Enders vyrobené z lesklej leštenej nerezovej ocele, očaria svojim jedinečným štíhlym vzhľadom, bez toho, aby čo len na okamih skryli svoj mimoriadny výkon. Horák Enders s technológiou Eco-Plus (EEP) vyžaruje rovnaké množstvo tepla ako bežný 12 kW terasový ohrievač. Toto umožňuje spotrebovať o 30 % menej plynu a zároveň uvoľniť o 30 % menej CO₂ do ovzdušia. Výborná kvalita spracovania, pokroková EEP technológia a jednoduchá prevádzka sú doplnkom k čistej elegancii žiariča.

- **Technológia EEP** pre ekonomické spaľovanie a optimalizované tepelné žiarenie
- **O 30 % nižšie emisie CO₂** ako pri bežných 12 kW horákoch
- **O 30 % dlhšia výdrž** náplne fľaše v porovnaní s bežnými horákmi (17–40 hodín prevádzky pri použití 10 kg propárovej fľaše)
- **Mriežka** plynového horáka **z nehrdzavejúcej ocele**.
- Plynulo nastaviteľný **výkon horáka od 3,5 do 8,0 kW**.
- **Reflektor (klobúk žiariča)** o priemere **76 cm** s pokročilým systémom odrazu tepelného žiarenia.
- **Termoelektrická ochrana plameňa** a bezpečnostná poisťka pri preklopení žiariča.
- Priestor pre **bezpečné umiestnenie** 10 kg **propárovej fľaše**.
- **Kryt fľaše s rukoväťami** zaručujúce jednoduchú obsluhu.
- **Prídavné kolieska** pre jednoduchú manipuláciu so žiaričom.



Úložný priestor pre 10 kg propánovú fľašu



Sklenený stolík ako voliteľné príslušenstvo



Technické parametre:

Prevádzkové médium: Propán/220 V	• /-
Maximálny výkon	8 kW
Prevádzková doba pri max. výkone (pre 10 kg fľaša)	17 hodín
Horák Eco Plus s technológiou EEP	•
Priemer reflektora (klobúk) žiariča	76 cm
Zapaľovanie	Piezo
Integrovaná poisťka pri preklopení žiariča	•
Termoelektrická ochrana plameňa	•
Plynová hadica v dodávke spotrebiča	•
Sada koliesok v dodávke spotrebiča	•
Materiál tela spotrebiča	Nerezová oceľ
Podstavec spotrebiča	Lakovaná oceľ
Rozmery	ø 76 x 218 cm

Voliteľné príslušenstvo:

Pláštenka (č. 5662)	•
Výškovo nastaviteľný stolík ø 37 cm, hrúbka 5 mm, vyrobený z bezpečnostného skla (č. 5062)	•

8 kW

HORÁK ECO PLUS



Výkon 8 kW horáka Eco Plus dodáva ohrievaču Enders Elegance skutočnú silu tepelného žiarenia. Kedykoľvek vám poskytne príjemné teplo a zaženie akékoľvek myšlienky na chladnejšie dni. Jeho ekologické vlastnosti stoja obzvlášť za zmienku: 8 kW horák Eco Plus vydáva rovnaké množstvo tepla ako 12 kW horák bežného patio ohrievača. Toto znamená nižšie náklady a nižšie emisie CO₂.

TRENDSTYLE

PLYNOVÝ PATIO OHRIEVAČ

TRENDSTYLE je názov terasového ohrievača, ktorý napriek svojmu skromnému a decentnému dizajnu, má všetky dôvody byť sebavedomý. Dokonca aj vysoko kvalitný materiál, ktorý elegantne zakrýva miesto pre plynovú fľašu podčiarkuje jeho nekomplikovaný a čistý vzhľad. Nohy vyrobené z vysoko kvalitnej ocele zaisťujúce absolútnu stabilitu, sú tiež vybavené kolieskami, ktoré uľahčujú presunutie terasového ohrievača z miesta na miesto.

- **Technológia EEP** pre ekonomické spaľovanie a optimalizované tepelné žiarenie
- **0 30 % nižšie emisie CO₂** ako pri bežných 12 kW horákoch
- **0 30 % dlhšia výdrž** náplne fľaše v porovnaní s bežnými horákmi (17–40 hodín prevádzky pri použití 10 kg propánovej fľaše)
- **Mriežka plynového horáka z nehrdzavejúcej ocele.**
- Plynulo nastaviteľný **výkon horáka od 3,5 do 8,0 kW.**
- Použitie **vysoko kvalitné** a trvanlivé **materiály**
- **Reflektor (klobúk žiariča) o priemere 76 cm** s pokročilým systémom odrazu tepelného žiarenia.
- **Termoelektrická ochrana plameňa** a bezpečnostná poistka pri preklopení žiariča.
- Priestor pre **bezpečné umiestnenie 10 kg propánovej fľaše.**
- **Kryt fľaše s rukoväťami** zaručujúce jednoduchú obsluhu.
- **Prídavné kolieska** pre jednoduchú manipuláciu so žiaričom.



Zasúvateľný stĺpik horáka



Pláštenka (č. 5664)



Technické parametre:	
Prevádzkové médium: Propán/220 V	• / -
Maximálny výkon	8 kW
Prevádzková doba pri max. výkone (pre 10 kg fľaša)	17 hodín
Horák Eco Plus s technológiou EEP	•
Priemer reflektora (klobúk) žiariča	76 cm
Zapalovanie	Piezo
Zaťahovací stĺpik horáka	•
Integrovaná poistka pri preklopení žiariča	•
Termoelektrická ochrana plameňa	•
Plynová hadica v dodávke spotrebiča	•
Sada koliesok v dodávke spotrebiča	•
Materiál tela spotrebiča	Nerezová oceľ
Podstavec spotrebiča	4 nožičky, dve s kolieskami a dve nastaviteľné
Rozmery	ø 76 x 220 cm
Voliteľné príslušenstvo:	
Pláštenka (č. 5664)	•
ISO reflektor (klobúk) ø 76 cm / ø 88 cm (č. 5327 / 5364)	•

8 kW

HORÁK ECO PLUS

TECHNOLÓGIA EEP
o 30 % menej CO₂
o 30 % dlhšia výdrž



Výkon 8 kW horáka Eco Plus dodáva ohrievaču Enders Elegance skutočnú silu tepelného žiarenia. Kedykoľvek vám poskytne príjemné teplo a zaženie akékoľvek myšlienky na chladnejšie dni. Jeho ekologické vlastnosti stoja obzvlášť za zmienku: 8 kW horák Eco Plus vydáva rovnaké množstvo tepla ako 12 kW horák bežného patio ohrievača. Toto znamená nižšie náklady a nižšie emisie CO₂.

EVENT

PLYNOVÝ PATIO OHRIEVAČ

Nadčasovo krásny dizajn terasového ohrievača **EVENT** je zárukou, že zaujme každého na akejkolvek záhradnej párty. Rovnako pozoruhodný je aj jeho výkon a efektívna spotreba plynu. Okrem toho má tento ohrievač aj inú bezkonkurenčnú výhodu: Akonáhle dáte preč plynovú fľašu, stĺpik horáka môžete v niekoľkých jednoduchých krokoch posunúť nižšie. To vám ušetrí veľa skladovacieho priestoru a jeho preprava je skutočne hračkou!

- **Technológia Eco Green** pre ešte viac ekonomické spaľovanie a optimalizované tepelné žiarenie (registrovaný úžitkový vzor)
- **0 50 % nižšie emisie CO₂** ako pri bežných 12 kW horákoch
- **0 50 % dlhšia výdrž** náplne fľaše v porovnaní s bežnými horákmi (23–35 hodín prevádzky pri použití 10 kg propánovej fľaše)
- **Mriežka plynového horáka z nehrdzavejúcej ocele.**
- Plynulo nastaviteľný **výkon horáka od 4,0 do 6,0 kW.**
- **Reflektor (klobúk žiariča) priemeru 76 cm** s pokročilým systémom odrazu tepelného žiarenia.
- **Termoelektrická ochrana plameňa** a bezpečnostná poisťka pri preklopení žiariča.
- **Špeciálne navrhnutý stĺpik horáka** pre jeho rýchle a jednoduché zníženie.
- **Nadčasový dizajn** telesa žiariča vyrobený z trvácnych materiálov.
- Priestor pre **bezpečné umiestnenie 10 kg propánovej fľaše.**
- **Kryt fľaše s rukoväťami** zaručujúce jednoduchú obsluhu.
- **Prídavné kolieska** pre jednoduchú manipuláciu so žiaričom.

6 kW

HORÁK ECO GREEN



Výkon 6 kW horáka Eco Green poskytuje rovnaké množstvo tepelného žiarenia ako 12 kW horák bežného patio ohrievača. Jeho vlastnosti chrániace životné prostredie stoja obzvlášť za zmienku: využívaním 6 kW Eco Green horáka sa znížia emisie CO₂ o 50 %. Používaním 6 kW horáka Eco Green znížite spotrebu plynu a teda zásadným spôsobom o 50 % znížite aj prevádzkové náklady.



Pláštenka
(č. 5662)



Zasúvateľný stĺpik horáka



Úložný priestor pre 10 kg propánovú fľašu



Technické parametre:

Prevádzkové médium: Propán/220 V	• /-
Maximálny výkon	6 kW
Prevádzková doba pri max. výkone (pre 10 kg fľaša)	22 hodín
Horák Eco Green s technológiou EEG	•
Priemer reflektora (klobúk) žiariča	76 cm
Zapaľovanie	Piezo
Zatahovací stĺpik horáka	•
Integrovaná poisťka pri preklopení žiariča	•
Termoelektrická ochrana plameňa	•
Plynová hadica v dodávke spotrebiča	•
Sada koliesok v dodávke spotrebiča	•
Materiál tela spotrebiča	Nerezová oceľ
Podstavec spotrebiča	Lakovaná oceľ
Rozmery	ø 76 x 220 cm
Voliteľné príslušenstvo:	
Pláštenka (č. 5662)	•




POLO 2.0

PLYNOVÝ PATIO OHRIEVAČ

Štíhly a napriek tomu neobyčajne stabilný plynový ohrievač **POLO 2.0** vyžaruje príjemné a jemné teplo. Oproti bežným ohrievačom v tvare „hríbu“, tento kompaktný a malý ohrievač môže dodať svoje teplo presne vo výške keď sedíte. Táto funkcionalita je dosiahnutá vďaka pokrokovému riešenému **ENDUR** odrazovému systému, ktorý veľmi efektívne nasmeruje tepelné žiarenie. Táto inovačná technológia je registrovaním chránená.



Prídavná rukoväť



Nastaviteľný odrazový systém



Dverová západka



Pláštenka
(č. 5662)

- **Mriežka** plynového horáka z **nehrdzavejúcej ocele** doplnený o **ENDUR** odrazový systém.
- **Odrazový systém** taktiež izoluje ohrievač od okolia a nasmeruje teplo späť do vnútra.
- Plynulo nastaviteľný **výkon horáka od 3,0 do 6,0 kW**.
- **23–45 hodín prevádzky** pri použití 10 kg propánovej fľaše.
- **Stabilné a štíhle telo** z brúsenej nerezovej ocele.
- **Termoelektrická ochrana plameňa** a bezpečnostná poisťka pri preklopení žiariča.
- Ovládacie prvky dobre chránené vo vnútri telesa žiariča.
- **Zabudovaný, výškovo nastaviteľný odrazový systém** pre individuálne nastavenie potreby tepla na zadnej strane žiariča.
- Základňa žiariča vyrobená zo zuštlachtenej ocele.
- **Prídavná rukoväť** uľahčuje manipuláciu a presúvanie žiariča z miesta na miesto.
- Priestor pre **bezpečné umiestnenie 10 kg propánovej fľaše**.
- **Dverová západka** uľahčuje otváranie a zatváranie dvierok.
- **Prídavné kolieska** pre jednoduchú manipuláciu so žiaričom.



Technické parametre:

Prevádzkové médium: Propán/220 V	• /-
Maximálny výkon	6 kW
Prevádzková doba pri max. výkone (pre 10 kg fľaša)	22 hodín
Reflektor (odrazová plocha) žiariča	ENDUR
Zapaľovanie	Piezo
Integrovaná poisťka pri preklopení žiariča	•
Termoelektrická ochrana plameňa	•
Plynová hadica v dodávke spotrebiča	•
Sada koliesok v dodávke spotrebiča	•
Materiál tela spotrebiča	Nerezová oceľ
Podstavec spotrebiča	Lakovaná oceľ
Rozmery	ø 42 x 115 cm

Voliteľné príslušenstvo:

Pláštenka (č. 5662)	•
---------------------	---

COMMERCIAL

PLYNOVÝ PATIO OHRIEVAČ



Očko pre zaistenie ohrievača
refazou



Úložný priestor pre 10 kg
propánovú fľašu s vysúvateľnou
podestou



Uzamykateľný dverový uzáver



Vnútrotný zafahovací
mechanizmus



Tento ohrievač je skutočný profesionál, je ideálnym plynovým terasovým ohrievačom pre komerčné využitie ako aj pre náročných súkromných užívateľov. Terasový plynový ohrievač **COMMERCIAL** je vyrobený z vysoko kvalitnej brúsenej nerezovej ocele a je úplne odolný voči hrdzi a teda imúnny voči poškodeniu z dôvodu nepriaznivého počasia.

Stolík na ohrievači je možno využiť ako „nemého“ čašníka, na všetko čo môžu vaši hostia chcieť odložiť počas neformálnej drink party. Jeho vysoko výkonný 14 kW horák vyžaruje príjemné teplo a ohreje aj počas najchladnejších dní a nocí. Vysúvateľná podesta pre plynovú fľašu umožňuje jednoduchú a pohodlnú výmenu plynových fliaš. Akonáhle dáte preč plynovú fľašu, stĺpik horáka môžete v niekoľkých jednoduchých krokoch posunúť nižšie. To vám ušetrí veľa skladovacieho priestoru a jeho preprava je skutočne hračkou! Obzvlášť dôležitým prvkom ohrievača COMMERCIAL je možnosť jeho zaistenia proti krádeži zabudovaným zámkom na záložke dveriek a samotný ohrievač možno zabezpečiť reťazou.

- **Turbo horák v nerezovom prevedení** a viac iskrovým zapaľovaním.
- Plynulo nastaviteľný **výkon horáka od 4,0 do 14,0 kW**.
- **10 – 35 hodín prevádzky** pri použití 10 kg propánovej fľaše.
- **Reflektor (klobúk žiariča) priemeru 88 cm**.
- **Termoelektrická ochrana plameňa** a bezpečnostná poistka pri preklopení žiariča.
- **Vysúvateľná podesta** pre uloženie plynovej fľaše uľahčuje jej výmenu.
- **Špeciálne navrhnutý stĺpik horáka** pre jeho rýchle a jednoduché zníženie.
- **Praktický odkladací stolík** obzvlášť vhodný pri komerčnom využití žiariča.
- **Veľká základňa z nerezovej ocele pre výbornú stabilitu žiariča**.
- **Nadčasový dizajn** telesa žiariča vyrobený z trvácnych materiálov.
- Priestor pre **bezpečné umiestnenie 10 kg propánovej fľaše**.
- **Uzamykateľné dvierka** priestoru pre plynovú fľašu.
- **Kryt fľaše s rukoväťami** zaručujúce jednoduchú obsluhu.
- **Prídavné kolieska** pre jednoduchú manipuláciu so žiaričom.



Pláštenka
(č. 5662)



161 cm

Technické parametre:

Prevádzkové médium: Propán/220 V	• /–
Maximálny výkon	14 kW
Prevádzková doba pri max. výkone (pre 10 kg fľaša)	10 hodín
Priemer reflektora (klobúk) žiariča	88 cm
Zapaľovanie	Batérie
Zaťahovací stĺpik horáka	•
Integrovaná poistka pri preklopení žiariča	•
Termoelektrická ochrana plameňa	•
Plynová hadica v dodávke spotrebiča	•
Sada koliesok v dodávke spotrebiča	•
Materiál tela spotrebiča	Nerezová oceľ
Podstavec spotrebiča	Nerezová oceľ
Rozmery	ø 88 x 230 cm

Voliteľné príslušenstvo:

Pláštenka (č. 5662)	•
ISO reflektor (klobúk) ø 88 cm (č. 5364)	•



ECOLINE

PLYNOVÝ PATIO OHRIEVAČ

Tento ohrievač predstavuje revolúciu medzi plynovými terasovými ohrievačmi na trhu. Je registrovaný ako úžitkový a priemyselný vzor. **ECOLINE** ohrievač žiari teplo veľmi efektívne, čím poskytuje obrovské úspory a zároveň takmer nezanecháva žiadne stopy na životnom prostredí. Elegantný vzhľad ohrievača ECOLINE bude vítaný na akejkoľvek terase, či už pri rodinnom dome alebo v štýlovej reštaurácii.



Úložný priestor pre 10 kg propánovú fľašu



Pláštenka (č. 5665)



- Nastaviteľné **smerovanie tepelného žiarenia v 90° uhle** je jedinečné a veľmi efektívne.
- **Dva nezávislé** nerezové plynové **horáky** (2 x 2 kW).
- **34–69 hodín prevádzky** pri použití 10 kg propánovej fľaše.
- **Hlava žiariča nastaviteľná** podľa potreby.
- **Termoelektrická ochrana plameňa** a bezpečnostná poistka pri preklopení žiariča.
- Bezbatériové **piezoelektrické zapalovanie** horákov.
- **Moderný dizajn**, chránený úžitkovým a priemyselným vzorom.
- **Pevná a stabilná konštrukcia** žiariča brániaca jeho prevráteniu.
- Priestor pre **bezpečné umiestnenie** 10 kg **propánovej fľaše**.
- **Prídavné kolieska** pre jednoduchú manipuláciu so žiaričom.

Technické parametre:

Prevádzkové médium: Propán/220 V	• /–
Maximálny výkon	4 kW
Prevádzková doba pri max. výkone (pre 10 kg fľaša)	34 hodín
Horák Eco Ultra Green s technológiou EEU	•
Zapalovanie	Piezo
Integrovaná poistka pri preklopení žiariča	•
Termoelektrická ochrana plameňa	•
Plynová hadica v dodávke spotrebiča	•
Sada koliesok v dodávke spotrebiča	•
Materiál tela spotrebiča	Nerezová oceľ
Podstavec spotrebiča	Lakovaná oceľ
Rozmery	35,5 x 42 x 210 cm

Voliteľné príslušenstvo:

Pláštenka (č. 5665)	•
---------------------	---

Enders[®]

Viac informácií získate na

***mobilne* chladenie.sk**

AHC PressBurg s.r.o.

Dvojkrižna 49, 82106 Bratislava

Expedičné stredisko: Národného
oslobodenia 2703/33, 90027 Bernolákovo

info@MobilneChladenie.sk

+421 910 220 240